## **EVOLUTION®**

COMPOSIZIONE Piraflufen-etile 2,5% (26,5 g/L)

FORMULAZIONE Emulsione concentrata

GRUPPO HRAC E

N. REGISTRAZIONE 15071 del 05-03-2012

CONFEZIONE I L (x 10), 5 L (x 4)

COLTURA	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
PATATA	Disseccamento della patata  0,8 I/ha + BIOLID UP I - I,5 I/ha (volume d'acqua adeguato ad una buona bagnatura)  In caso di varietà tardive o rigogliose può essere necessario re-intervenire dopo 7-10 giorni con le stesse modalità	
VITE POMACEE (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone) DRUPACEE (Albicocco, Ciliegio, Pesco, Susino, Nettarina) NOCCIOLO, OLIVO, KIWI	Spollonante/diserbo sotto fila 250 - 300 ml/hl (0,8 l/ha) (volume d'acqua adeguato ad una buona bagnatura) Intervenire su polloni erbacei di 10-20 cm Trattare in assenza di vento solo la fascia dei polloni con bassa pressione d'esercizio	7 gg (solo per olivo e kiwi)
CARCIOFO	Diserbo localizzato 0,35 I/ha  Nelle fasi iniziali di sviluppo delle infestanti trattare con attrezzature schermate operanti a bassa pressione	-
AREE NON DESTINATE ALLA COLTIVAZIONE: aree rurali, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline in asciutta	Diserbo 250 - 300 ml/ha in miscela con Buggy G	

## INFESTANTI SENSIBILI

Acalipha virginica (Acalifa), Amaranthus spp. (Amaranto), Chenopodium spp. (Farinaccio comune), Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Conyza canadensis (Saeppola canadese), Convolvulus arvensis (Convolvolo), Diplotaxis virgata (Ruchetta selvatica), Fumaria officinalis (Fumaria comune), Lamium amplexicaule (Falsa ortica reniforme), Malva sylvestris (Malva), Myagrum perfoliatum (Miagro liscio), Papavero (Papaver rhoeas), Portulaca oleracea (Erba porcellana), Senecio vulgaris (Senecione comune), Sisymbrium irio (Erba cornacchia irida), Solanum nigrum (Erba morella), Sonchus spp. (Grespino comune), Stellaria media (Centocchio comune), Torilis arvensis (Lappolina dei campi), Urtica spp (Ortica comune).

Disseccante per patata ed erbicida spollonante per vite e fruttiferi

## **CARATTERISTICHE**

EVOLUTION è un erbicida ad azione fogliare, disseccante di contatto, dotato di bassa volatilità e rapidità d'azione. EVOLUTION ha un'elevata attività sui polloni di vite e fruttiferi ed è efficace su numerose infestanti a foglia larga. È perfettamente miscibile con altri erbicidi che ne completano lo spettro d'azione, come BUGGY G e graminicidi specifici. EVOLUTION è efficace nel disseccamento della patata ed è perfettamente selettivo sui tuberi.

## TUTELA DELL'AMBIENTE

Per proteggere gli organismi acquatici, applicare il prodotto rispettando una distanza dai corpi idrici superficiali di: 20 m per vite, nocciolo, pomacee, drupacee, olivo e kiwi e di 10 m per carciofo. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata da zona non coltivata di 10 m per vite, nocciolo, pomacee, drupacee, olivo e kiwi, 5 m per carciofo