|||||| Deltasap®

Insetticida ad ampio spettro d'azione a base di deltametrina.

Deltasap[®] è dotato di un elevato potere abbattente e di una rapida azione iniziale. Permette di proteggere le colture in modo duraturo e con una grande sicurezza di impiego. Selettivo per la coltura. Breve tempo di carenza su numerose colture.

C	OMPOSIZIONE	GRUPPO IRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
D	eltametrina pura 2,8% (25 g/l)	3A	Emulsionabile (EC)	Registrazione n°: 15042 del 10/05/2012









EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTUBA	A) (/ ED 0/ T)	DO	OSE	NI TRATEGUES	DILLY >
COLTURA	AVVERSITÀ	ml/hl	ml/ha	N. TRATTAMENTI	PHI (gg)
	Afide verde del melo		30-50 0,3-0,7		
	Cydia pomonella				7
MELO DEDO	Afidi della frutta	30-50			
MELO, PERO	Lepidotteri				
	Coleotteri				
	Psilla	75	1		
	Afide verde del melo		0,3-0,7	3 Ogni 14 gg	3
	Cydia pomonella				
PESCO, ALBICOCCO	Afidi della frutta	30-50			
	Lepidotteri				
	Coleotteri				
	Psilla	75	1		
	Afide verde del melo		0,3-0,7		7
	Cydia pomonella				
SUSINO, CILIEGIO	Afidi della frutta	30-50			
3031140, CILIEGIO	Lepidotteri				
	Coleotteri				
	Psilla	75	1		
VITE DA VINO	Tignole	40-60	0,4-0,7		7
VITE DA TAVOLA	Cicaline	30-50	0,3-0,6		
OLIVO DA OLIO	Tignola dell'olivo	40-60	0,4-0,9		
OLIVO DA TAVOLA	Mosca dell'olivo	40 00	0,4 0,7	2 Ogni 14 gg	
CAVOLFIORE,	Lepidotteri		0,3-0,5		
BROCCOLO,	Cavolaia	30-50			
CAVOLI A TESTA	Nottue				
(campo)	Afidi	50	0,5		
	Dorifora	15-20	150-200	-	7
ZUCCHINO	Lepidotteri	10-12,5	100-125		
(campo)	Cavolaia	15-20	150-200		
	Nottue	10-15	100-150	3	
	Dorifora	15-20	150-200	Ogni 14 gg	
PATATA	Lepidotteri	10-12,5	100-125		
(campo)	Cavolaia	15-20	150-200		
	Nottue	10-15	100-150		
1 ATTUOLIE E 10 10 AL ATE (*)	Lepidotteri	00.50	0,3-0,5	3 (campo) - Ogni 14 gg 2 (serra) - Ogni 7 gg	3 (campo) 7 (serra)
LATTUGHE E INSALATE (*)	Cavolaia	30-50			
(campo e serra)	Nottue	50	0.5		
	Afidi	50	0,5		
POMODODO	Lepidotteri	30-50	0,3-0,5	3 (campo) - Ogni 14 gg 2 (serra) - Ogni 7 gg	2
POMODORO	Cavolaia	30-30			
(campo e serra)	Nottue Afidi	50	0,5		
	Nottue	30	0,3		3
MAIS	Piralide	-	0,3	3 tratt. Primavera-Estate	
MAIS	Diabrotica	-	0,5	Ogni 14 gg Ogni 14 gg	
CEREALI (* *)	Lepidotteri	_	0,3		30
NOCCIOLO	Afidi	-	0,3		30
ORNAMENTALI		50	0,5	3 Ogni 14 gg	
(Campo)	Afidi	30			

(*) Esclusa scarola e baby leaf di cicoria, spinacio e bietola da foglia; (**) Escluso riso. Non è miscibile con prodotti a reazione acida/alcalina.

VANTAGGI

- **Deltasap**® è dotato di un elevato potere abbattente e di una rapida azione iniziale.
- Permette di proteggere le colture in modo duraturo e con una grande sicurezza di impiego.
- Selettivo per le colture riportate in etichetta.
- Breve intervallo di carenza su numerose colture.