


Hereu®

Erbicida selettivo ad ampio spettro d'azione in emulsione concentrata.

Hereu® è un erbicida selettivo a base di Oxyfluorfen per il controllo di un ampio spettro di infestanti annuali dicotiledoni e graminacee in applicazioni di pre e post-emergenza.

Agisce per contatto sulle infestanti presenti ma anche sulle plantule in via di emergenza.

COMPOSIZIONE	CODICE HRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Oxyfluorfen puro 22% (240 g/l)	E	Emulsione Concentrata (EC)	 PERICOLO Registrazione n°: 12961 del 26/10/2005



Flacone: 1 L
 Cartone: 12x1 L
 Pallet: 600 L

Visita
 la pagina
 prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (l/ha)	PHI (gg)
VITE POMACEE DRUPACEE NOCCIOLO ARANCIO LIMONE POMPELMO	Infestanti sensibili: Borsa del pastore (<i>Capsella bursa pastoris</i>) Camomilla (<i>Matricaria spp.</i>) Centocchio (<i>Stellaria spp.</i>) Coda di topo (<i>Alopecurus spp.</i>) Fienarola annua (<i>Poa annua</i>) Papavero (<i>Papaver spp.</i>) Peverina (<i>Cerastium spp.</i>) Ranuncolo (<i>Ranunculus spp.</i>) Veccia (<i>Vicia spp.</i>)	Pre-emergenza delle infestanti: applicare tra il tardo autunno e l'inizio dell'inverno su terreno pulito. Post-emergenza delle infestanti: applicare ai primi stadi di sviluppo delle malerbe. Consigliata la miscela con erbicidi sistemici e residuali.	1,875	-
GIRASOLE	Ranuncolo (<i>Ranunculus spp.</i>) Veccia (<i>Vicia spp.</i>)	Applicare in pre-emergenza delle infestanti	1	-
CARCIOFO	Vilucchio bianco (<i>Calystegia sepium</i>) Vilucchio comune (<i>Convolvulus arvensis</i>) Zizzania (<i>Lolium temulentum</i>)	Impiegare solo lungo la fila della coltura	Pre-emergenza: 1-1,5 Post-emergenza: 1,875	-
VIVAI FORESTALI E ORNAMENTALI		Applicare in pre-emergenza delle infestanti	1,875	-

VANTAGGI

- **Hereu®** è una soluzione di riferimento nel controllo delle infestanti del girasole in pre-emergenza.
- È il diserbante ideale nella miscelazione con Glifosate per il controllo totale di un ampio spettro di infestanti.