


Specialità

Vigoramin® Power



Vigoramin® Power rinvigorisce la pianta, incrementandone la resistenza alle avversità abiotiche. Fornisce un'importante spinta vegetativa su tutte le colture ed incrementa il calibro dei frutti.

Vigoramin® Power è un formulato esclusivo utilizzabile sia per applicazione fogliare sia radicale, contenente, in maniera bilanciata e sinergica, amminoacidi, estratto di lievito ed alghe brune, in una funzionale combinazione tra *Ascophyllum nodosum* ed *Ecklonia maxima*. I processi produttivi delle diverse materie prime selezionate, tutte di origine naturale, sono tecnologicamente avanzati e studiati per preservare in modo mirato la biodisponibilità degli elementi e delle molecole naturali di cui sono composti.



Nutre e stimola la pianta grazie alla sinergia delle materie prime utilizzate

Sostiene la pianta nelle situazioni di stress abiotico

Incrementa le rese e migliora la qualità delle produzioni

Composizione			
Azoto (N) totale	5,0%	pH (20°C)	6,8 - 7,2
Azoto (N) organico	5,0%	Conducibilità (1:100)	1,05 - 1,25 dS/m
Carbonio (C) organico	15,0%	Densità	1,16 - 1,18 kg/dm ³

Dose e modalità di impiego suggerite per la nutrizione delle colture

Coltura	Dosi (applicazione fogliare)	Dosi (applicazione radicale)
Vite	3 kg/ha per applicazione, da foglia distesa ad inizio invaiatura	- Nuovi impianti: 10-20 kg/ha per applicazione, con irrigazione localizzata a distanza di 30 e 60 giorni dall'impianto - Impianti in produzione: 20 kg/ha per singolo intervento, alla ripresa vegetativa ed in periodi di stress culturale 5 kg/ha se impiegato in miscela con fertilizzanti minerali NPK
Actinidia	3 kg/ha per applicazione, da foglia distesa a fine ingrossamento frutto	
Drupacee	4 kg/ha per applicazione, da post-fioritura a fine ingrossamento frutto	
Pomacee	3 kg/ha per applicazione, da pre-fioritura a fine ingrossamento frutto	
Agrumi	5 kg/ha per applicazione, da pre-fioritura a fine ingrossamento frutto	
Olivo	4 kg/ha per applicazione, da post-fioritura a fine invaiatura	5 - 10 kg/ha da post-trapianto e per tutto il ciclo colturale, anche in miscela con fertilizzanti minerali NPK
Solanacee e cucurbitacee	3 kg/ha per applicazione, da post-trapianto e nelle varie fasi vegetative con 2-3 interventi ravvicinati ogni 7-12 giorni	
Orticole da foglia	3 kg/ha per applicazione, dalle prime fasi dopo il trapianto e fino alla raccolta, con interventi ogni 7-10 giorni	
Altre orticole	3 kg/ha per applicazione, sin dalle prime fasi vegetative (post-emergenza/post-trapianto), ripetere più volte	-
Cereali	5 kg/ha per applicazione, tra fine accestimento e spigatura	



Via Vialarga 25, 37050
S. Pietro di Morubio (VR) ITALY-UE
fomet@fomet.it
Tel. 0039 045 6969004
www.fomet.it



LE NOSTRE
CERTIFICAZIONI



Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona (fertilità: chimica, fisica e biologica; piovosità e temperatura). Inoltre vanno inserite nell'intero piano di concimazione. Prima di mettere il prodotto a diretto contatto con le radici ed il fusto della pianta, verificarne la compatibilità. Solo per uso professionale! Tenere lontano dalla portata di bambini ed animali. ©Fomet Spa - Tutti i Diritti Riservati - All Rights Reserved



Non disperdere
nell'ambiente



Tenere in luogo
asciutto e riparato

I dati analitici indicati sulle confezioni seguono le prescrizioni della normativa vigente. Tutti i dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi. FOMET spa si riserva il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.