

Novità

# Stimuter®



- › Biostimolante CE non microbico delle piante
- › Stimuter® migliora gli aspetti qualitativi delle colture: promuove lo sviluppo radicale, in particolare migliorando la lunghezza e la densità dell'apparato radicale e favorendo la crescita bilanciata delle colture trattate
- › Formulazione a base di estratti vegetali e microalghe (*Chlorella vulgaris*) assorbiti attraverso foglie e radici, in grado di raggiungere tutti gli organi periferici della pianta



## COMPOSIZIONE

*Chlorella vulgaris*  
Estratti vegetali in base oleosa

## DENSITÀ

1.010 g/l

## FORMULAZIONE

liquido solubile

## pH

6,5

## MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura	Dose	Metodo di applicazione	Epoca d'intervento	Numero di applicazioni
Vite e colture arboree	10-20 l/ha	Applicazione fogliare	Dallo sviluppo vegetativo	3-5 (10-20 gg di intervallo)
		Irrigazione a goccia		
Colture orticole, ornamentali, aromatiche e piante medicinali (in campo e serra)	10-20 l/ha	Applicazione fogliare	Al trapianto o dopo la terza foglia vera	3-5 (7-15 gg di intervallo)
		Irrigazione a goccia		
Colture estensive	5-10 l/ha	Applicazione fogliare	Dallo sviluppo vegetativo	2-4 (7-15 gg di intervallo)
	10-20 l/ha	Irrigazione a goccia		

Prodotto originale Diachem



TANICA  
10 l